



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. _____

Sciacca _____

Circolare n. 192

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0003359 del 10/02/2022
(Uscita)

**Ai Docenti afferenti il
Dipartimento IT settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica CMN
Ai coordinatori delle classi 3E-4E-5E- 4F-5F CMN
AI RDP Prof. Accursio Giordano
AI RSGQ Prof. Benedetto Turturici
AI DSGA
ATTI-SITO**

Oggetto: Riesame della Progettazione e Sviluppo secondo gli standard del SGQ Form. Marit.

Facendo seguito a quanto socializzato in sede di Collegio docenti, in esito al riesame della progettazione didattica e formativa svolto dai CdC alla fine del primo quadrimestre occorre procedere alle ulteriori verifiche/riesame da parte del Dipartimento in indirizzo secondo gli standard del SGQ Form. Marit., affinché questa Direzione e la Commissione SGQ possano completare il Riesame della Progettazione e Sviluppo.

Ultimata la suddetta fase i responsabili responsabili della verifica RDP Prof. Accursio Giordano e RSGQ Prof. Benedetto Turturici procederanno ulteriormente nella VERIFICA DELLE STRUTTURE/LABORATORI/AULE SPECIALI delle diverse sedi scolastiche utilizzando la scheda rilevazione allegata.

Tanto premesso i sigg. coordinatori di classe vorranno agevolare i docenti responsabili della verifica nella raccolta dei dati e compilazione delle schede allegate (*Struttura complessiva della progettazione disciplinare-- obiettivi generali e output conseguenti - Aderenza alle tavole sinottiche - Rispetto della tempistica - Coerenza delle griglie di valutazione*) che i verificatori dovranno restituire in presidenza entro il 15.02.2022.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

B.2 - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE											
B.2 a - VERIFICA DEI PROGETTI ESECUTIVI (Piani di lavoro individuali)											
CLASSE _____ SEZ. _____ SEDE SCIACCA											
Progetto esecutivo	Elementi esaminati									Responsabile Della verifica	Data verifica
<Disciplina >	Aderenza alle tavole sinottiche			Rispetto della tempistica			Coerenza delle griglie di valutazione			<input type="checkbox"/> RDP <input type="checkbox"/> RSGQ -	Febbraio 2022 _____
Esiti verifica intermedia	Insuff.	parziale	Completa	Insuff.	parziale	completo	Insuff.	parziale	completa		_____
Esiti verifica finale	Insuff.	parziale	Completa	Insuff.	parziale	completa	Insuff.	parziale	completa		Giugno 2022 _____

Note:

La tabella va compilata per ciascuna Classe/sezione/disciplina di insegnamento avendo cura di

1. Segnare con una X le parti di interesse
2. Inserire la data della verifica intermedia

B.2 - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**B.2 b - VERIFICA DELLE STRUTTURE/LABORATORI/AULE SPECIALI – sede Centrale – PLESSO NENNI**

Responsabili della verifica: RSGQ – RDP

SPAZI CONTROLLATI	ELEMENTI ESAMINATI															Data verifica
	Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			
Uffici di segreteria	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Giugno 2022
Presidenza	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Giugno 2022
Aula Magna/sala riunioni	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Giugno 2022
Reception	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Giugno 2022
Servizi Igienici	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Giugno 2022

REPORT – Data:

SEGNALAZIONI:

B.2 - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

B.2 C - VERIFICA DELLE STRUTTURE/ATTREZZATURE DIDATTICHE E PROFESSIONALI- sede SCIACCA -PLESSO MIRAGLIA

Responsabili della verifica: RSGQ – RDP

SPAZI CONTROLLATI	ELEMENTI ESAMINATI															Data verifica
	Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			
Reception	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. Idonea	Idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. Idonea	Idonea	Giugno 2022
Presidenza	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. Idonea	Idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	Idonea	Giugno 2022
Servizi Igienici	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	Idonea	Febbraio 2022
	Non idoneo	Parzial. idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	idonea	Non idonea	Parzial. idonea	Idonea	Giugno 2022
Report									Segnalazioni							
Report									Segnalazioni							

Aula della Classe _____ SEZIONE _____ SEDE _____																		
Ampiezza			Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			Data verifica
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial Idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzia idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial Idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial Idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial Idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Affollamento			LIM			LIM funzionalita'			Computer			Numero di banchi			Arredi			
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente		Non funz.	Funzionario	Molto prestante	Non presente	presente		Non suffic.	sufficiente	In eccesso	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Febbraio 2022
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente		Non funz.	Funzionario	Molto prestante	Non presente	presente		Non suffic.	sufficiente	In eccesso	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Giugno 2022
Report									Segnalazioni									
Report									Segnalazioni									

LABORATORIO DI NAVIGAZIONE SEDE _____

Ampiezza			Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			Data verifica
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Affollamento			LIM		LIM funzionalita'			Strumentazione professionale			Funzionalità della Strumentazione professionale			Arredi (banchi – armadi – ecc.)				
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non funz.	Funzionario	Molto prestante	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	performante	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Febbraio 2022	
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non funz.	Funzionario	Molto prestante	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	In eccesso	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Giugno 2022	

PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO

NON PRESENTE/NON ADEGUATO ALLE ESIGENZE	PRESENTE ED ADEGUATO	STATO DI ATTUAZIONE			Data
		<input type="checkbox"/> non attuato	<input type="checkbox"/> parzialmente attuato	<input type="checkbox"/> completamente attuato	Data
Report		Segnalazioni			
Report		Segnalazioni			

LABORATORIO DI ELETTRONICA SEDE _____

Ampiezza			Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			Data verifica
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Affollamento			LIM		LIM funzionalita'			Strumentazione professionale			Funzionalità della Strumentazione professionale			Arredi (banchi – armadi – ecc.)				
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non funz.	Funzionante	Molto prestante	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	performante	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Febbraio 2022	
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non funz.	Funzionante	Molto prestante	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	In eccesso	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Giugno 2022	

PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO

NON PRESENTE/NON ADEGUATO ALLE ESIGENZE	PRESENTE ED ADEGUATO	STATO DI ATTUAZIONE		Data
		<input type="checkbox"/> non attuato <input type="checkbox"/> parzialmente attuato <input type="checkbox"/> completamente attuato		Data
Report		Segnalazioni		
Report		Segnalazioni		

LABORATORIO INFORMATICO MULTIMEDIALE SEDE _____																		
Ampiezza			Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			Data verifica
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Affollamento			LIM		LIM funzionalita'			Strumentazione professionale			Funzionalità della Strumentazione professionale			Arredi (banchi – armadi – ecc.)				
Ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non funz.	Funzionario	Molto prestante	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	performante	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Febbraio 2022	
Ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non funz.	Funzionario	Molto prestante	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	In eccesso	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Giugno 2022	
PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO																		
NON PRESENTE/NON ADEGUATO ALLE ESIGENZE				PRESENTE ED ADEGUATO				STATO DI ATTUAZIONE										Data
								<input type="checkbox"/> non attuato <input type="checkbox"/> parzialmente attuato <input type="checkbox"/> completamente attuato										Data
Report								Segnalazioni										
Report								Segnalazioni										

PALESTRA SEDE																		
Ampiezza			Layout			Illuminazione			Segnaletica			Aerazione			Pulizia			Data verifica
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Febbraio 2022
Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idoneo	Parzial idoneo	idoneo	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Giugno 2022
Affollamento			Presenza di Spogliatoio		presenza di strumentazione tecnologica		Dotazione attrezzatura			Funzionalità della attrezzatura			Presenza di dispositivi di sicurezza					
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non presente	presente	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	performante	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Febbraio 2022		
ridotto	medio	eccessivo	Non presente	presente	Non presente	presente	Non idonea	Parzial idonea	idonea	Non suffic.	sufficiente	In eccesso	Ridotti e/o in pessimo stato	adeguati	Adeguati e in buono stato	Giugno 2022		

Note:

Le tabelle vanno compilate per ciascuna Aula/Laboratorio/Plesso avendo cura di

1. Segnare con una X le parti di interesse
2. Inserire la data della verifica intermedia